

Soporte Regulable Doble Modelo 100 (N° de pieza TL13101)



Equipo de apoyo para el mantenimiento

El Soporte regulable doble Modelo 100 Trilift® es un gato hidráulico versátil, para trabajos pesados y una plataforma diseñada para alzar y apoyar a equipos pesados de movimiento de tierra como dozers y camiones a un límite de carga de trabajo segura de trabajo combinada de 100 toneladas.

Una vez que se ha alzado la carga, las mordazas con resortes se aseguran en los dientes en cualquier lado del gato transformando al Soporte regulable doble en una plataforma de apoyo certificada. La inclusión de un mecanismo de bloqueo asegura el cumplimiento con la Norma Australiana/Neo Zelandesa AS/NZS2538-1995 de Plataformas de Soporte de Vehículos. Esta función elimina el difícil, lento y peligroso procedimiento de pasar de un gato hidráulico a una plataforma de soporte y mejora la productividad reduciendo el tiempo en el que se realiza la tarea a la mitad.

Versátil - Con solo retirar el carro central se puede utilizar cada torreta como un Soporte Regulable Único Modelo 50.



Gato hidráulico y plataforma **TODO EN UNO** Mejora la productividad en un 50%

Distribuye cargas pesadas Energía

A diferencia de los gatos hidráulicos o plataformas tradicionales, el diseño único del Soporte regulable doble Modelo 100 de Trilift incluye una placa base de 400 mm x 500 mm para distribuir cargas pesadas.

La tabla de cargas muestra las capacidades de alzamiento de un soporte regulable único en relación al grosor del hormigón y otros tipos de superficies rígidas.

GROSOR DE LA SUPERFICIE	MPA	CARGA
150 mm	40	52 T

Como complemento al Soporte de Plataforma Doble Modelo 100 Trilift® hemos desarrollado generadores que permiten al operador alzar ambas torretas de manera simultánea o por separado.

Las mangueras de 6 metros del Generador permiten al operador controlar el Soporte regulable doble desde una distancia segura, reduciendo el riesgo de incidentes en la "línea de fuego".

Al igual que las Plataformas Dobles, los Generadores se pueden mover con un gato de paleta, un elevador hidráulico o con un carro transportador eléctrico.



Generadores Eléctricos (N° de pieza CP03011) y Generadores Neumáticos (N° de pieza CP03015)

Cada gato viene con adaptadores para lograr varias alturas de alzamiento a un máximo de 1.292mm. Existen adaptadores opcionales a pedido.



Adaptador de Silla Planos




Adaptador de altura ajustable

Funciones y beneficios

- Gato y soporte de trabajo certificado en una sola unidad
- Con base ancha para distribuir cargas pesadas
- Anchos del gato ajustables mediante un carro central
- Mordazas de bloqueo de encaje automático para una mayor seguridad
- Fácil posicionamiento bajo un vehículo con un gato de paleta
- Fácil liberación de las mordazas antes del descenso de la carga
- Generador remoto con mangueras de 6 m

Datos de operación clave

	ÚNICO	DOBLE
Límite de la Carga de Trabajo	50 t	100 t
Peso de tara	310 kg/683 lbs	650 kg/1.433 lbs






Alturas de alzamiento del adaptador

Con el uso de la Torreta y los Adaptadores existen 4 ajustes adicionales disponibles.

Dimensiones clave

A-B	Altura del gato (Replegado-extendido)	510 - 840 mm	20 - 33 pulg
C-D	Adaptador 1	587 - 917 mm	23 - 36 pulg
E-F	Adaptador 2	812 - 1.142 mm	32 - 45 pulg
G-H	Adaptador 3	887 - 1.217 mm	35 - 48 pulg
I-J	Adaptador 4	962 - 1.292 mm	38 - 51 pulg
K-L	Ajuste del ancho (replegado - extendido)	1.215 - 1.575 mm	48 - 62 pulg
M	Ancho del gato hidráulico de 50 T	575 mm	23 pulg
N	Largo del soporte doble de 100 T (extendido)	1.980 mm	78 pulg
O	Ancho de la abertura para el gato de paleta	575 mm	23 pulg



Soporte Regulable Doble Modelo 100 incluye (N° de pieza TL13101)



1 x Soporte Único
Modelo 50T Izquierdo
(N° de pieza TL13005)



1 x Carro Central de Anchura
Ajustable



1 x Soporte Único
Modelo 50T Derecho
(N° de pieza TL13006)



2 x Adaptadores
de Silla de altura
ajustable
(N° de pieza TL13255)



2 x Adaptadores
de Silla Planos
(N° de pieza TL13261)

Soporte Regulable Doble Modelo 300 incluye (N° de pieza TL13130)



1 x Soporte Único
Modelo 150T Izquierdo
(N° de pieza TL13001)



1 x Carro Central de Anchura
Ajustable



1 x Soporte Único
Modelo 150T
Derecho
(N° de pieza TL13003)



2 x Torretas
(N° de pieza
HW75434)



2 x adaptadores de
tapa de la torreta
(N° de pieza
HW75437)



2 x Adaptadores Corto
(N° de pieza HW75446)



2 x Adaptadores Largos
(N° de pieza HW75447)

Kit Completo de Adaptadores Disponible

Generadores (necesario)



1 x Generador Eléctrico
(N° de pieza CP03011)



1 X Generador Neumático
(N° de pieza CP03015)

Montacargas (opcional)



1 X Operada
manualmente
(N° de pieza TL13250)



1 X Operación
eléctrica
(N° de pieza TL13257)